

КЛЕЙМА РУЧНЫЕ БУКВЕННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ

Типы и основные размеры

Letter and numerical hand stamps.
Types and basic dimensions

ГОСТ

25726—83

ОКП 39 2625

Дата введения 01.07.84

1. Настоящий стандарт распространяется на ручные клейма для нанесения букв и цифр с высотой шрифта от 2 до 12 мм на металлические и неметаллические поверхности изделий, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт не распространяется на поверительные клейма.

2. Буквенные и цифровые клейма должны изготавливаться типов:

1 — стальные;

2 — со вставками из твердого сплава.


3. Основные размеры клейм должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Шрифт — по ГОСТ 26.020—80.

5. Комплект буквенных клейм должен состоять из 30 клейм с буквами алфавита от А до Я, исключая буквы Ё, Ъ и И, а цифровых — из 10 клейм с цифрами от 0 до 9.

Допускается по требованию заказчика изготавливать комплекты буквенных клейм из 33 клейм с буквами от А до Я, цифровых — 9 клейм с цифрами от 0 до 8 или отдельные буквенные и цифровые клейма, а также клейма с державками круглого сечения со снятой лыской.



1 — вставка; 2 — державка

Примечание. Торцевая часть клейки допускается изготавливать квадратной с размером стороны, равным d .

Клейма типа 1		Клейма типа 2		Высота шрифта по ГОСТ 26.020-80	L h17	t, не более	t ₁ , не более	d	d ₁ , не более	α h16	t
Буквенные клейма	Цифровые клейма	Буквенные клейма	Цифровые клейма								
Обозна- чение	Обозна- чение	Обозна- чение	Обозна- чение	Применяе- мость	Применяе- мость	Применяе- мость	Применяе- мость	Применяе- мость	Применяе- мость	Применяе- мость	Применяе- мость
7858-0121	7858-0141	7858-0051	7858-0071	2	60	5,5	4,2	4,9	4,4	8	0,90
7858-0122	7858-0142	7858-0052	7858-0072	3		6,3	4,7	6,3	5,8		1,20
7858-0123	7858-0143	7858-0053	7858-0073	4		7,0	5,3	7,6	7,1		1,25
7858-0124	7858-0144	7858-0054	7858-0074	5	80	8,0	6,3	8,6	8,1		
7858-0125	7858-0145	7858-0055	7858-0075	6		8,0		9,8	9,3		
7858-0126	7858-0146	7858-0056	7858-0076	8	90	8,5	6,8	11,8	11,3		1,30
7858-0127	7858-0147	7858-0057	7858-0077	10		10,5	8,8	13,6	13,1		
7858-0128	7858-0148	7858-0058	7858-0078	12	100	12,5	10,8	15,6	15,1		

С. 4 ГОСТ 25726—83

Пример условного обозначения комплекта буквенных клейм со вставками из твердого сплава ВК8, типа 2, с высотой шрифта 5 мм, с хромовым покрытием толщиной 1 мм с подслоем никеля 12 мм:

Клеймо 7858-0054 ВК8-Х1Н12 ГОСТ 25726-83

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Размеры шрифта на клеймах указаны в рекомендуемом приложении.